

TAP FEED Lite

Indicadores EZ



Deje de usar papel


TAP FEED Lite, una herramienta EZ de gestión digital de la alimentación

Pase a la gestión digital de la alimentación a su ritmo. La solución de gestión de alimentos ofrece dos herramientas eficaces para reemplazar fácilmente sus planillas de alimentación impresas y gestionar la carga de las raciones e ingredientes con precisión.

Use los indicadores de Bluetooth® de Topcon junto con la aplicación TAP FEED para garantizar la entrega precisa de las raciones de alimento. Haga ajustes diarios a los pesos de las demandas del corral y los recuentos de cabezas a través de una sencilla interfaz. La aplicación TAP FEED brindará a los usuarios los pesos de entrega y los ingredientes necesarios para lograr precisión en la alimentación.

Para los usuarios que buscan una solución de gestión más completa, el software TAP FEED Lite está basado en la nube y comienza con una suscripción gratuita de 3 meses. TAP FEED Lite, que es compatible con todos los indicadores de gestión de alimentos actuales y heredados de Topcon, proporciona las herramientas necesarias para monitorear con éxito el proceso de alimentación diario.

Haga el seguimiento de las ingestas diarias, la precisión de los operadores, el consumo de ingredientes y las materias secas de los productos básicos para conseguir un diseño homogéneo de raciones. Use la función de uso compartido con su nutricionista y ambos podrán introducir cambios en los recuentos del corral y en las raciones rápidamente, por vía electrónica.



Optimización de las entradas de acciones mediante una carga de precisión para mejorar la rentabilidad

Aplicación móvil gratuita (FEED) que permite el control y monitoreo en cabina para mejorar la eficiencia y eliminar las planillas de alimentación manuales

Capacidad de soporte remoto para disminuir los tiempos de inactividad

Componentes probados en el campo para lograr confiabilidad



Descripción general de la solución



1

**Digi-Star
EZ 2805/2810 BT**

Indicador Bluetooth® de la mezcladora de alimentos que actúa como controlador y pantalla



1

**Digi-Star
EZ 3405/3410 BT**

Indicador Bluetooth® de la mezcladora de alimentos que actúa como controlador y pantalla



2

FEED App

Aplicación en cabina para un mayor control



TAP FEED Lite

Acceso en línea para una verdadera gestión de la alimentación

Funciones clave de la solución

- Aplicación para dispositivos móviles gratuita, FEED (disponible en Android e iOS)
- Bluetooth® integrado en los indicadores EZ 2805/2810 y EZ 3405/3410 para tener conectividad remota
- Indicadores con una pantalla para lectura de día de 1.7" (43 mm)
- Función de pesaje predeterminada
- Alarms internas
- Temporizador de mezclado
- Contador de rotaciones/medidor de horas de máquina (se requiere el juego de cables del contador de rotaciones)



Gestión de alimentos



Pantallas Bluetooth



Digi-Star 2805

- Integración con Bluetooth para usar con la aplicación FEED y la suscripción de Tap Feed
- Usa el sistema de menú de EZ2500
- El número de acceso directo (D.A.N.) no está disponible
- Tiene puerto serie y puerto de marcador (J904)



Digi-Star 3405

- Integración con Bluetooth para usar con la aplicación FEED y la suscripción de Tap Feed
- Usa el sistema de menú de EZ2500
- Programa de lotes interno con memoria de hasta 99 ingredientes.
- Tiene puerto serie y puerto de marcador (J904)

Digi-Star 2810

- Integración con Bluetooth para usar con la aplicación FEED y la suscripción de Tap Feed
- Usa el sistema de menú de la serie 10
- Número de acceso directo (D.A.N.) de 4 dígitos con teclado numérico
- Tiene puerto serie dual (J905).

Digi-Star 3410

- Integración con Bluetooth para usar con la aplicación FEED y la suscripción de Tap Feed
- Usa el sistema de menú de la serie 10
- Programa de lotes interno con memoria de hasta 200 ingredientes
- Tiene puerto serie dual (J905)

Soluciones complementarias



Aplicación FEED

Programe raciones con Guest Mode o esté conectado con TAP Feed



Gestión avanzada de alimentos

Software TMR Tracker para una gestión completa de la alimentación



Módulo ERM-WiFi

Módulo wifi para conectividad agrícola



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. © 2025. Topcon Positioning Systems, Inc. Todos los derechos reservados. 7010-2282 ESLA C 1/25